



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐๗๓ ๔๖๐ ๒๓๔

ที่ ปน ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๙๕๓

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ บนเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ผ่านบนเว็บไซต์หน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี <https://www.ptn.moph.go.th> เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ต่อไป

เรียน นพ.นรช.ง.น  
- 1๗๐ (1๓๗๐๓๓)

อนุทิน

(นายอาฮามัส และ)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อนุญาต

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : .....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี..... วัน/เดือน/ปี : ....๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖..... หัวข้อ: ...ประกาศจังหวัดปัตตานี... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ	
ขอเผยแพร่ทาง ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง Link <a href="https://www.ptn.moph.go.th/ptn/?page_id=2118">https://www.ptn.moph.go.th/ptn/?page_id=2118</a> ๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี	
หมายเหตุ: .....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล กณ (นางสาวสุณี วงษ์สนิท) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน วันที่..๓๐..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอาฮามัส และ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่..๓๐..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กณ (นางสาวสุณี วงษ์สนิท) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน วันที่..๓๐..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ. ๒๕๖๖	



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๕  
ที่ ปน ๐๐๓๓/๘๒๗๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๓๕๘๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้การจัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้วัสดุที่มีคุณภาพดีมีความเหมาะสมกับการใช้งาน วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาเสพติดและการบำบัดยาเสพติด (แนบเสนอ ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะอย่างโปร่งใส อย่างถูกต้องและจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดคุณลักษณะของชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ดังนี้

๒.๑.๑ ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MET (แนบเสนอ ๒)

๒.๑.๒ ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MOP (แนบเสนอ ๓)

๒.๑.๓ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยสืบราคาจากผู้มีอาชีพจำหน่ายวัสดุการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ดังนี้

รายการ	ฮาร์โมนิค แลบบอราทอรี	บริษัท แอท ซายน์ แลบบอราทอรี	บริษัท เมติก้า ๙๙ (ไทยแลนด์) จำกัด	ราคากลาง (ต่ำสุด)
ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MET	๒๕.๐๐	๒๗.๐๐	๒๗.๐๐	๒๕.๐๐
ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MOP	๒๕.๐๐	๒๗.๐๐	๒๖.๐๐	๒๕.๐๐

คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MET และ ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ MOP อย่างโปร่งใส อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยใช้ราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๕.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) (แนบเสนอ ๔)

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยการพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและผู้เสนอราคาได้ยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. ข้อระเบียบ

ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๕๙๕๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
ผนวก จ อำนวยการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้ง เห็นชอบ อนุมัติ และลงนามตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ ก. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณปฏิบัติราชการ (ยกเว้นงบประมาณตาม  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบกลาง งบเงินกู้ และงบเงินเงินอื่น) โดยวิธีคัดเลือกและ  
โดยวิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๓ ล้านบาท

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบการใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
ดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นายโสภณ บุญพรม)

ประธานกรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิติมา หะยีดาราแม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

(ลงชื่อ)

(นางฮาสนะห์ กาเดร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

(นางสาวสุณี วงษ์สนิท)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

- คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดตรวจสารเสพติดในปีสภาวะ  
จำนวน ๒ รายการ โดยใช้มติคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๓๕๘๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖

- เพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบ

(นายอาฮามัส แฉะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชอบ

ลงนามแล้ว

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ MET**

**๑. ข้อมูลโครงการ**

ชื่อโครงการ : จัดซื้อชุดสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ชุด  
เงินงบประมาณ : ๓๕๐,๐๐๐.- บาท  
ราคากลาง : ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (ราคาชุดละ ๒๕.- บาท)  
แหล่งที่มาของราคากลาง : การสืบราคาจากท้องตลาด  
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากแผนปฏิบัติการ  
การพัฒนาระบบยาเสพติดและการบำบัดยาเสพติด

**๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

เพื่อการตรวจพิสูจน์ คัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ การประเมินเฝ้าระวังผู้บำบัดรักษาและผ่านการบำบัด  
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานยาเสพติด

**๓. คุณลักษณะทั่วไป**

- ๓.๑ ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นตลับ (Device)
- ๓.๒ ชุดทดสอบบรรจุในซองอลูมิเนียม ๑ ตลับ/ซอง มีสารดูดความชื้นและหลอดหยดตัวอย่างอยู่ภายในทุกซอง
- ๓.๓ ขนาดบรรจุ ๔๐ ชุดทดสอบ/กล่อง
- ๓.๔ ตลับทดสอบเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว มีอักษรระบุชื่อการทดสอบ "MET" อยู่ด้านบนของตลับ สังเกตได้ชัดเจน
- ๓.๕ ตลับทดสอบมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
- ๓.๖ สามารถรักษาชุดทดสอบได้ที่อุณหภูมิ ๔ - ๓๐ องศาเซลเซียส จนถึงวันหมดอายุ
- ๓.๗ ซองบรรจุระบุชื่อชุดทดสอบ รุ่นการผลิต วันหมดอายุ ชื่อบริษัทผู้ผลิต และ cut-off ไว้อย่างชัดเจน
- ๓.๘ มีเอกสารกำกับการใช้ที่มีรูปภาพแสดงวิธีการใช้งานและการแปลผลการทดสอบไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
- ๓.๙ ชุดทดสอบมีอายุการใช้งาน ๓๖ เดือนนับจากวันที่ผลิต

**๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค**

- ๔.๑ เป็นชุดทดสอบที่ใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี (Immuno-chromatographic assay) แบบ competitive binding ระหว่าง drug protein conjugates กับ drug จากตัวอย่างตรวจที่เป็นปัสสาวะ
- ๔.๒ ทดสอบมีค่า cut - off เท่ากับ ๑,๐๐๐ ng/ml
- ๔.๓ สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า ภายในเวลา ๑-๑๐ นาที
- ๔.๔ ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไว ๙๔.๔๔% ความจำเพาะ ๙๔.๖๗% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS
- ๔.๕ ไม่มีผลบวกลวงกับสารดังแสดงในตารางแสดงสาร ที่ความเข้มข้น ๑๐๐ µg/ml

ตั้งชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

/ตารางแสดง...

ตารางแสดงสารที่ไม่รบกวนภูมิคุ้มกัน ที่ความเข้มข้น ๑๐๐ µg/ml

Acetaminophen	Dextromethorphan	Metronidazole
Acetylcysteine	Diclofenac	Naproxen
Allopurinol	Dimenhydrinate	Norfloxacin
Amoxicillin trihydrate	Enalapril Maleate	Ofloxacin
Ampicillin trihydrate	Fluconazole	Phenylephrine
Aspirin	Flunarizine	Propylthiouracil
Atenolol	Folic acid	Pseudoephedrine
Betamethasone	Gemfibrozil	Pyridoxine
Bisacodyl	Glibenclamide	Ranitidine
Brompheniramine maleate	Griseofulvin	Salicylic acid
Cetirizine	Hydrochlorothiazide	Terpin hydrate
Chloroquine	Hydroxyzine	Theophylline
Chlorpheniramine	Ibuprofen	Thiamine
Cimetidine	Loratadine	Triamcinolone acetonide
Clindamycin	Mefenamic acid	
Clotrimazole	Metformin	

๕. การเสนอราคา และการกำหนดส่งมอบ

- ๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเยื่อ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ครบถ้วน
- ๕.๓ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ
- ๕.๔ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๖. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๗. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดปัตตานีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประชาชนกรมทศ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ชุดตรวจสอบสารเสพติดในปีสภาวะ MOP

๑. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ : จัดซื้อชุดสารเสพติดในปีสภาวะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด  
เงินงบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐.- บาท  
ราคากลาง : ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (ราคาชุดละ ๒๕.- บาท)  
แหล่งที่มาของราคากลาง : การสืบราคาจากท้องตลาด  
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากแผนปฏิบัติการ  
การพัฒนาระบบยาเสพติดและการบำบัดยาเสพติด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อการตรวจพิสูจน์ คัดกรองสารเสพติดในปีสภาวะ การประเมินเฝ้าระวังผู้บำบัดรักษาและผ่านการบำบัด  
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบงานยาเสพติด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นชุดตรวจทดสอบที่ใช้ในการตรวจคัดกรองหามอร์ฟินในปีสภาวะแบบรวดเร็ว (Screening Test)  
๓.๒ ลักษณะเป็นแผ่นทดสอบ บรรจุอยู่ในตลับสีขาว บรรจุ อยู่ในซองอลูมิเนียม พร้อมสารดูดความชื้น  
และหลอดหยด  
๓.๓ บนตลับทดสอบ ที่มีอักษรแสดงให้ทราบถึงชนิดการทดสอบอย่างชัดเจน  
๓.๔ บนซองแสดงรายละเอียดชื่อของการทดสอบ หมายเลขรุ่นที่ผลิต (Lot No.) วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ  
และสัญลักษณ์บริษัทผู้ผลิต พิมพ์ลงบนซองอย่างชัดเจน

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ ใช้หลักการ Competitive Binding Immunoassay ในการตรวจหามอร์ฟิน และสารอนุพันธ์  
ในตัวอย่างปีสภาวะ  
๔.๒ ชุดทดสอบแต่ละตลับ บรรจุแยกในซองอลูมิเนียม และสามารถฉีกออกได้ง่าย  
๔.๓ ปริมาณต่ำสุดของ Morphine ในปีสภาวะที่ชุดทดสอบสามารถตรวจพบได้ (Cut Off) เท่ากับ ๓๐๐ ng/ml  
๔.๔ วิธีการทดสอบทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม สามารถอ่านผลได้อย่าง  
ชัดเจนภายในเวลา ๕ นาทีด้วยตาเปล่า  
๔.๕ ชุดทดสอบมีความจำเพาะ ๙๗.๖%, ความไว ๙๙.๓% และความแม่นยำ ๙๘.๔% เมื่อเปรียบเทียบผล  
การทดสอบกับวิธี GC/MS  
๔.๖ ทุกกล่องมีเอกสารกำกับวิธีการใช้ ซึ่งระบุหลักการ ความไว ความจำเพาะ เวลาอ่านผล ข้อควรระวัง  
และวิธีการเก็บรักษา ขนาดบรรจุ ๒๕ การทดสอบต่อกล่อง  
๔.๗ เก็บแผ่นทดสอบไว้ได้ที่อุณหภูมิ ๒ - ๓๐ องศาเซลเซียส  
๔.๘ มีอายุการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิตไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันผลิต  
๔.๙ โรงงานผลิตผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

/๖. การเสนอ...

๕. การเสนอราคา และการกำหนดส่งมอบ

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนออยู่ที่หอ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ครบถ้วน

๕.๓ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ




๕.๔ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

๖. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๗. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดปัตตานีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ